

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Č. j.: OSUZPD/26270/24-3

Hranice, 04.04.2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Doležalová Pátková

E-mail: marketa.dolezalova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 349

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – **AQUATIS a. s., IČ: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno**, požádal podáním doručeným dne 21.11.2023 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, ke geologickým pracím v k. ú. Černotín, Zámrsky, Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Špičky, Hranice, kraji Olomouckém. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávního řízení.

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje

v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona,

zahájení vodoprávního řízení

podle ustanovení § 14 odst. 1, písm. c) vodního zákona,

spočívající ke geologickým pracím spojeným se systémem 121 průzkumných vrtů na pozemcích parc. č. viz příloha č.1, kraj Olomoucký, hydrologického pořadí 4-11-02 – od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí do Moravy, hydrogeologický rajon 3222 - Flyš v povodí Moravy, 1631 – Kvartér Horní Bečvy vodní útvar povrchových vod Bečva od toku Rožnovská Bečva po Opatovický potok (MOV_0790), orientační určení polohy vrtu viz příloha č.1.

Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území a vyhlášené aktivní zóně záplavového území **řeky Bečvy**, které bylo stanoveno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 05.09.2011, č. j. KUOK 93802/2011 (účinnost 04.10.2011) a které bylo aktualizováno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28.07.2014, č. j. KUOK 69026/2014 (účinnost 15.08.2014) a Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 10.03.2016, č. j. KUOK 6410/2016 (účinnost 31.03.2016).

Stavba se nachází v ochranném pásmu II. a I. st. přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou, vyhlášeného Usnesením vlády ČR č. 61, ze dne 06.03.1979.

Předložená projektová dokumentace řeší systém 121 průzkumných vrtů, umístěných podél vodního

toku Bečva (IDVT 101100043) v úseku ř. km. 45,00 až 53,00 a jeho lokálních přítoku a pozemku s nimi sousedícími, které budou sloužit pro inženýrsko-geologický průzkum včetně geofyzikálního měření, hydrogeologický průzkum systém a monitoring povrchové a podzemní vody. Hydrogeologické vrty budou sloužit pro monitorování hydrogeologického režimu podzemní vody v zájmovém území a inklinometrické vrty budou sloužit pro sledování případných svahových pohybů v sesuvném území na levém břehu Bečvy. Vrty jsou v rozmezí hloubky 10–50 m. Monitorovací vrty, budou sloužit pro měření fyzikálně – chemických parametrů podzemní vody s četností odběru 2 x ročně, dále budou provedeny 2 x ročně odběry vzorku pro chemickou analýzu aniontu a kationtu akreditovanou laboratoří. Cílem průzkumných vrtů je ověření základových poměrů, ověření možných vlivů na hydrogeologickou strukturu a vytipování vhodných zdrojů těsnících a stabilizačních materiálů pro realizaci stavby vodního díla Skalička.

Projekt inženýrskogeologického průzkumu byl zpracován pod názvem „Bečva, Vodní dílo Skalička, - Předprojektová příprava, technické řešení“, řešitelskou organizací: AQUATIS a. s. Ing. Davidem Prachařem, držitelem odborné způsobilosti v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1006418, se sídlem Botanická 834/56, odpovědný řešitelem projektu je spol. KlaGeo s. r. o., IČ: 03974324, se sídlem Horní 365, 747 15 Šilheřovice, hlavním projektantem Ing. Jiřím Švancarem, držitelem odborné způsobilosti v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 1004524, srpen 2023.

Projekt monitoringu s názvem „Bečva, Vodní dílo Skalička – předprojektová příprava, technické řešení“ zpracován spol. IL FAUT s. r. o., se sídlem Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava, projektantem Ing. Františkem Glacem držitelem odborné způsobilosti v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1102796, datum říjen 2023.

Vzhledem k tomu, že žádost s předloženými doklady poskytuje dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí, Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušný vodoprávní úřad, upouští od konání místního šetření.

Účastníci řízení mohou své námítky a případné důkazy uplatnit nejpozději

do 10 kalendářních dnů

ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto a to v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu je možné nahlédnout u odboru stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice – oddělení životního prostředí, III. patro, dveře č. 418 (návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Dne 24.04.2024 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro rozhodnutí ve věci. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci **vyjádřit se k jeho podkladům**, vodoprávní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu **následujících 3 pracovních dnů po dni 24.04.2024**. Po uplynutí této lhůty, stanovené k uplatnění práva vyjádřit se ke všem shromážděným podkladům pro vydání rozhodnutí před jeho vydáním, dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Vodoprávní úřad připomíná, že tato 3 - denní lhůta již neslouží k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout u odboru stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice – oddělení životního prostředí, III. patro, dveře č. 418 (návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námítky. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Ing. Markéta Doležalová Pátková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení dle § 14 vodního zákona (doručení jednotlivě):

- AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
- Obec Černotín, Černotín 1, 753 68 Černotín
- Obec Skalička, Skalička 2, 753 52 Skalička
- Obec Zámrsky, Zámrsky 23, 753 01 Hranice
- Obec Špičky, Špičky 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
- Městys Hustopeče nad Bečvou, Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
- Obec Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou 59, 753 67 Milotice nad Bečvou
- Město Hranice, Perštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
- Českomoravský štěrk, a. s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý – Horákov
- Cement Hranice, a. s., Bělotínská 288, 753 39 Hranice

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

- Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 Ostrava
- Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2